

ランプサイズ	型番	色温度	推奨代替品	注意点	
10形	TLSG10-500304	5K	TLSG10-500304S		
15形	TLSG15-500508S	5K	該当なし		
16形	T016S-55BAA	5.5K	TLHG16-500811S		
	TLHG16-501115	5K			
	TLG16-300911	3K	該当なし		
	TLG16-500911	5K			
	TLSP16-500610	5K	TLHG16-500811S		
20形	型番刻印無し	5.5K	TLES20-500711A	青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)	
	T020S-30BAA	3K	TLES20-300711A		
	T020S-40BAA	4K	TLES20-400711A		
	T020S-50BAA	5K			
	T020S-55BAA	5.5K	TLES20-500711A	青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)	
	T020S-55BNR	5.5K		青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)	
	T020SN-55BAA	5.5K		青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)	
	TLK20-300911	3K	TLEK20-300711A		
	TLK20-500911	5K	TLEK20-500711A		
	TLG20-300911	3K	TLES20-300711A		
	TLG20-400911	4K	TLES20-400711A		
	TLG20-500911	5K			
	TLG20-500913	5K	TLES20-500711A		
	TLG20-550911	5.5K			
	TLG20-650911	6.5K	該当なし		
	TLG30-500912	5K	TLG30-500912S		
	TLG20-300811SBS	3K	該当なし		
	TLG20-500811	5K	TLG20-500811S		
	TLSP20-300610	3K	TLES20-300711A		
	TLSP20-500610	5K	TLSP20-500610A		
	TRL-S1-020001	5.5K	TLES20-500711A	青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)	
	TRL-S1-02001	5.5K		青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)	
	TRL-S1-020011	4K	TLES20-400711A		
	TRL-S1-02002	5.5K	TLES20-500711A	発光面が半透明から乳白色、色味は青味の少ない昼白色になります。	
	TRL-S1-02003	5.5K	TLES20-500711A	発光面が透明から乳白色、色味は青味の少ない昼白色になります。	
	TRL-S1-02011	4K	TLES20-400711A		
	TRL-S2-020001	5.5K	TLES20-500711A	青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)	
	TRL-S2-02001	5.5K		青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)	
	TRL-S2-020011	4K	TLES20-400711A		
	TRL-S2-02002	5.5K	TLES20-500711A	発光面が半透明から乳白色、色味は青味の少ない昼白色になります。	
	TRL-S2-02003	5.5K	TLES20-500711A	発光面が透明から乳白色、色味は青味の少ない昼白色になります。	
	TRL-S2-02011	4K	TLES20-400711A		
	Y20SN-55BAA	5.5K	TLES20-500711A	青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)	
	YTR020S-40BAA	4K	TLES20-400711A		
	YTR020S-50BAA	5K			
	YTR020S-55BAA	5.5K	TLES20-500711A	青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)	
	20形 (高演色)	TLER20-500910	5K	該当なし	
	20形 (防滴・防塵)	T020S-55AWP	5.5K		器具のサイズに合わせて(Φ28/32mm)別売専用パッキンが必要です。
		TLG20-500911WP	5K	TLR20-500711	器具のサイズに合わせて(Φ28/32mm)別売専用パッキンが必要です。
		YTR020S-55AWP	5.5K		器具のサイズに合わせて(Φ28/32mm)別売専用パッキンが必要です。
YTR020S-55AWP		5.5K		器具のサイズに合わせて(Φ28/32mm)別売専用パッキンが必要です。	
20形 (人感センサ)	TLG20-500911HS	5K			
	TLG20-550911HS	5.5K	TLSG20-500811HS	青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)	
	TRL-S1-020201	5.5K		動作モード確認	
30形	TLG30-501317	5K	TLG30-500812S		
	TLG30-500912S	5K			
	T032SN-55BAA	5.5K		青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)	
32形	TLG32-501317	5K	TLG32-501317S		
	TLG32-501622	5K			
	TLG32-501317SBS2	5K	該当なし	特注品	
	型番刻印無し	5.5K	TLES40-5013201A	青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)	
40形	G040BS-50BAA	5K	TLG40-501320S		
	G040ES-50BAA	5K			
	G040FS-50BAA	5K	TLHG40-501725S		
	G040S-50AAA	5K	TLG40-501320S		
	T040EH-50AAA	5K	TLEH40-502030A		
	T040EHN-50AAA	5K			
	T040ES-50AAA	5K			
	T040ESN-50AAA	5K	TLES40-501321A		
	T040H-30BAA	3K	TLEH40-302030A		
	T040H-40BAA	4K	TLEH40-402030A		
	T040H-50BAA	5K	TLES40-501321A		
	T040H-55BAA	5.5K	TLEH40-502030A	青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)	
	T040HN-40BAA	4K	TLEH40-402030A		
	T040HN-50BAA	5K	TLEH40-502030A	青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)	
	T040HN-55BAA	5.5K		青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)	
	T040S-30BAA	3K	TLES40-301321A		
	T040S-40BAA	4K	TLES40-401321A		
	T040S-50BAA	5K	TLES40-501321A		
	T040S-55BAA	5.5K	TLES40-501321A	青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)	
	T040S-55BNR	5.5K	TLEH40-502030A	青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)	
	T040SN-30BAA	3K	TLES40-301321A		
	T040SN-30BAA	3K			
	T040SN-40BAA	4K	TLES40-301321A	青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)	

ランプサイズ	型番	色温度	推奨代替品	注意点
40形	T040SN-50BAA	5K	TLES40-501321A	青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)
	T040SN-55BAA	5.5K		
	T040SN-55BNR	5.5K	TLEH40-502030A	青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)
	TLEH40-502030	5K		
	TLEH40-552030	5.5K	TLEH40-502030A	青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)
	TLEH40-552030A	5.5K		青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)
	TLES40-501321	5K	TLES40-501321A	
	TLH40-252027	2.6K	該当なし	色温度2600Kのため該当なし
	TLH40-302027	3K	TLEH40-302030A	
	TLH40-402027	4K	TLEH40-402030A	
	TLH40-402027	4K		
	TLH40-502027	5K		
	TLH40-502030	5K	TLEH40-502030A	
	TLH40-552027	5.5K		青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)
	TLH40-652027	6.5K	TLEH40-652030A	
	TLHG40-501725SAL	5K	TLHP40-501830GF	アルミロ金仕様
	TLHG40-501725SHV	5K	該当なし	AC264V対応のため該当なし
	TLHG40-502030	5K	TLHG40-501725S	
	TLHG40-502841	5K		
	TLHG40-502841S	5K	TLHG40-502743S	
	TLHP40-501828	5K	TLHP40-501828A	軽量化された250g→170g
	TLK40-301622	3K	TLEK40-301321A	
	TLK40-501622	5K	TLEK40-501321A	
	TLS40-301622	3K	TLES40-301321A	
	TLS40-401622	4K	TLES40-401321A	
	TLS40-501622	5K	TLES40-501321A	
	TLS40-501622	5K		
	TLS40-501622BS	5K	TLSG40-501320SBS	
	TLS40-501625	5K		
	TLS40-551622	5.5K	TLES40-501321A	青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)
	TLS40-651622	6.5K	TLEH40-652030A	
	TLSG40-501320	5K	TLSG40-501320S	
	TLSG40-501320	5K		
	TLSG40-501320S(254V対)	5K	該当なし	AC254V対応のため該当なし
	TLSG40-501521	5K	TLSG40-501320S	
	TLSG40-501524	5K	TLHG40-501725S	
	TLSN40-501927F	5K	該当なし	飛散防止フィルム仕様のため該当なし
	TLSP40-301220	3K	TLES40-301321A	
	TLSP40-501220	5K	TLSP40-501220A	軽量化された250g→170g
	TLSP40-501220WP	5K	TLRS40-501020	器具のサイズに合わせて(φ28/32mm)別売専用パッキンが必要です。
	TLSP40-501420	5K	TLSP40-501220A	軽量化された250g→170g
	TLSP40-571220	5.7K	該当なし	
	TLXG40-551720	5.5K	TLSG40-501320S	青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)
	TLXG40-551720AL	5.5K	TLSP40-501522GF	アルミロ金仕様
	TLZG40-501721	5K	TLSG40-501320S	
	TLZG40-551721	5.5K		青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)
	TRL-H1-040001	5.5K	TLEH40-502030A	青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)
	TRL-H1-04001	5.5K		青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)
	TRL-H1-040011	4K	TLEH40-402030A	
	TRL-H1-04002	5.5K		発光面が半透明から乳白色、色味は青味の少ない昼白色になります。
TRL-H1-04003	5.5K	TLEH40-502030A	発光面が透明から乳白色、色味は青味の少ない昼白色になります。	
TRL-H1-04011	4K	TLEH40-402030A		
TRL-H2-040001	5.5K		青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)	
TRL-H2-04001	5.5K	TLEH40-502030A	青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)	
TRL-H2-040011	4K	TLEH40-402030A		
TRL-H2-04002	5.5K		発光面が半透明から乳白色、色味は青味の少ない昼白色になります。	
TRL-H2-04003	5.5K	TLEH40-502030A	発光面が透明から乳白色、色味は青味の少ない昼白色になります。	
TRL-H2-04011	4K	TLEH40-402030A		
TRL-S1-040001	5.5K		青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)	
TRL-S1-04001	5.5K	TLES40-501321A	青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)	
TRL-S1-040011	4K	TLES40-401321A		
TRL-S1-04002	5.5K	TLES40-501321A	発光面が半透明から乳白色、色味は青味の少ない昼白色になります。	
TRL-S1-04003	5.5K		発光面が透明から乳白色、色味は青味の少ない昼白色になります。	
TRL-S1-04011	4K	TLES40-401321A		
TRL-S2-040001	5.5K	TLES40-501321A	青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)	
TRL-S2-04001	5.5K		青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)	
TRL-S2-040011	4K	TLES40-401321A		
TRL-S2-04002	5.5K	TLES40-501321A	発光面が半透明から乳白色、色味は青味の少ない昼白色になります。	
TRL-S2-04003	5.5K		発光面が透明から乳白色、色味は青味の少ない昼白色になります。	
TRL-S2-04011	4K	TLES40-401321A		
Y40EHN-50AAA	5K	TLEH40-502030A		
Y40ESN-50AAA	5K	TLES40-501321A		
Y40HN-55BAA	5.5K	TLEH40-502030A	青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)	
Y40SN-55BAA	5.5K	TLES40-501321A	青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)	
YTR040H-30BAA	3K			
YTR040H-40BAA	4K	TLEH40-402030A		
YTR040H-50BAA	5K			
YTR040H-55BAA	5.5K	TLEH40-502030A	青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)	
YTR040S-30BAA	3K	TLES40-301321A		
YTR040S-40BAA	4K	TLES40-401321A		
YTR040S-50BAA	5K			
YTR040S-55BAA	5.5K	TLES40-501321A	青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)	
YTR040SN-55BAA	5.5K		青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)	

ランプサイズ	型番	色温度	推奨代替品	注意点
40形	YTR40EH-50AAA	5K	TLEH40-502030A	
	YTR40ES-50AAA	5K	TLES40-501321A	
40形(両側給電)	TLES40-501321ABS	5K	該当なし	特注品
	TLRH40-501630BS	5K	TLRH40-501630BS1	
	TLRH40-501630BS1	5K	該当なし	特注品
	TLSG40-401521BS	4K	該当なし	特注品
	TLSG40-501220BS	5K	TLSG40-501320SBS	
	TLSN40-501321BSFF	5K	該当なし	特注品
40形(ガラス管)	TLSP40-501522G	5K	TLSP40-501522GF	
	TLER40-302023	5K	TLSG40-302120HC	
40形(高演色)	TLER40-502023	5K	TLSG40-502120HC	Ra95→Ra98
	TLRG40-502020SP	5K	TLSG40-502120HC	Ra95→Ra98
	TLRG40-502020SP	5K	TLSG40-502120HC	Ra95→Ra98
	TLSG40-501320C2	5K	該当なし	特注品
	TLSG40-502825HC	5K	該当なし	特注品
40形(防塵・防滴)	T040S-55AWP	5.5K		器具のサイズに合わせて(Φ28/32mm)別売専用パッキンが必要です。
	TLS40-501622WP	5K	TLRS40-501020	器具のサイズに合わせて(Φ28/32mm)別売専用パッキンが必要です。
40形(人感センサ)	YTR040S-55AWP	5.5K		器具のサイズに合わせて(Φ28/32mm)別売専用パッキンが必要です。
	TLS40-501622HS	5K	TLSG40-501320HS	
	TLS40-551622HS	5.5K	TLSG40-501320HS	青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)
	TRL-H1-040201	5.5K	TSG40-501320HS	明るさが15%暗くなります、動作モード確認
	TRL-H2-040201	5.5K	TSG40-501320HS	明るさが15%暗くなります、動作モード確認
50形	TLHG50-503040S	5K	TLHG50-502740S	
	TLHG50-503040S	5K		
63形	TLHG63-502841S	5K	TLHG63-502743S	
110形	型番刻印無し	5.5K	TLES110-503248A	青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)
	G110BS-50BAA	5K		
	G110ES-50BAA	5K	TLHG110-503454S	
	G110FS-50BAA	5K		
	T110EH-50AAA	5K		
	T110EHN-50AAA	5K	TLEH110-504060A	
	T110ES-50AAA	5K		
	T110ESN-50AAA	5K	TLES110-503248A	
	T110H-30BAA	3K	該当なし	
	T110H-40BAA	4K	該当なし	
	T110H-50BAA	5K		
	T110H-55BAA	5.5K	TLEH110-504060A	青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)
	T110H-65BAA	6.5K	該当なし	
	T110HN-55BAA	5.5K	TLEH110-504060A	青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)
	T110S-30BAA	3K	該当なし	
	T110S-40BAA	4K	該当なし	
	T110S-50BAA	5K		
	T110S-55BAA	5.5K		青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)
	T110S-55BNR	5.5K	TLES110-503248A	青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)
	T110SN-55AAA	5.5K		青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)
	T110SN-55BAA	5.5K		青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)
	TLEH110-304060A	3K	該当なし	
	TLEH110-504060	5K	TLEH110-504060A	
	TLES110-303248A	3K	該当なし	
	TLES110-503248	5K		
	TLES110-553248	5.5K	TLES110-503248A	青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)
	TLH110-304054	3K	TLEH110-304060A	
	TLH110-404054	4K	該当なし	
	TLH110-504054	5K		
	TLH110-504060	5K	TLEH110-504060A	
	TLH110-554054	5.5K		青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)
	TLHG110-504060	5K	TLHG110-503454S	
	TLS110-303244	3K	TLES110-303248A	
	TLS110-353244	3.5K	該当なし	
	TLS110-403244	4K	該当なし	
	TLS110-503244	5K	TLES110-503248A	
	TLS110-503250	5K		
	TLS110-553244	5.5K		青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)
	TLSG110-503048	5K	TLHG110-503454S	
	TLZG110-553442	5.5K		青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)
	TRL-H1-110001	5.5K		青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)
	TRL-H1-11001	5.5K		青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)
	TRL-H1-110011	4K	該当なし	
	TRL-H1-11002	5.5K	TLEH110-504060A	発光面が半透明から乳白色、色味は青味の少ない昼白色になります。
	TRL-H1-11003	5.5K	TLEH110-504060A	発光面が透明から乳白色、色味は青味の少ない昼白色になります。
	TRL-H1-11011	4K	該当なし	
	TRL-H2-110001	5.5K	TLEH110-504060A	青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)
	TRL-H2-11001	5.5K	TLEH110-504060A	青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)
	TRL-H2-110011	4K	該当なし	
	TRL-H2-11002	5.5K	TLEH110-504060A	発光面が半透明から乳白色、色味は青味の少ない昼白色になります。
TRL-H2-11003	5.5K	TLEH110-504060A	発光面が透明から乳白色、色味は青味の少ない昼白色になります。	
TRL-H2-11011	4K	該当なし		
TRL-S1-11001	5.5K		青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)	
TRL-S1-11002	5.5K	TLES110-503248A	発光面が半透明から乳白色、色味は青味の少ない昼白色になります。	
TRL-S1-11003	5.5K		発光面が透明から乳白色、色味は青味の少ない昼白色になります。	
TRL-S1-11011	4K	該当なし		

ランプサイズ	型番	色温度	推奨代替品	注意点
110形	TRL-S2-110001	5.5K		青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)
	TRL-S2-11001	5.5K	TLES110-503248A	青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)
	TRL-S2-11002	5.5K		発光面が半透明から乳白色、色味は青味の少ない昼白色になります。
	TRL-S2-11003	5.5K		発光面が透明から乳白色、色味は青味の少ない昼白色になります。
	TRL-S2-11011	4K	該当なし	
	Y110EHN-50AAA	5K	TLEH110-504060A	
	Y110ESN-50AAA	5K	TLES110-503248A	
	Y110HN-55BAA	5.5K	TLEH110-504060A	青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)
	Y110SN-55BAA	5.5K	TLES110-503248A	青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)
	YTR110EH-50AAA	5K	TLEH110-504060A	
	YTR110ES-50AAA	5K	TLES110-503248A	
	YTR110H-55BAA	5.5K	TLEH110-504060A	青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)
	YTR110S-55BAA	5.5K	TLES110-503248A	青味のある昼白色から昼白色になります。(5.5K→5K)
	110形 (両側給電)	TLHG110-503454SBS	5K	TLHG110-503454SBS2
110形 (人感センサ)	TRL-H1-110201	5.5K	該当なし	
	TRL-H2-110201	5.5K	該当なし	
110形 (防塵・防滴)	TLES110-503248WP	5K	該当なし	
	TLS110-503248WP	5K	該当なし	