

JLMA Journal

日本照明工業会報

2023
No.58
1月号

年頭挨拶/年頭所感

賀詞交換会報告

エコプロ2022 出展レポート

技術情報 IEC/TC 34 会議報告
CIE部会会議報告

一般社団法人 日本照明工業会

Japan Lighting Manufacturers Association



Meet your trust

エコ・トラスト・ジャパン株式会社

エコ・トラスト・ジャパン株式会社

Eco Trust Japan Co., Ltd.

1. 会社概要

会社名：エコ・トラスト・ジャパン株式会社

Eco Trust Japan Co., Ltd.

代表者：榎本 明宏

設立：2005年7月11日

資本金：1億円(資本準備金7億円)

本社：〒105-0011

東京都港区芝公園1-3-9 森隆ビル3F

URL：http://www.trustlight.jp/

事業所：■首都圏・関東支店

■関西支店

■九州支店

■中部事務所

■平塚テクノロジーセンター



CEO 榎本 明宏

2. 企業理念



エコ・トラスト・ジャパンは、LEDブランド「TRUST-LIGHT」の製造販売を通して、省エネを推進し、持続可能な社会(SDGs)の実現に貢献してまいります。

3. 沿革

2005年7月 神奈川県にて設立

2011年5月 LED照明分野に進出、東京恵比寿に営業本部を設立

2012年7月 平塚R&Dセンター、関西支店開所

2013年2月 九州支店、4月東北支店開所

2017年1月 本社を秋葉原に移転

2018年1月 中部支店開所

2019年4月 本社を東京都港区に、関西支店を新大阪に移転

2022年1月 国内累計出荷数250万本

4. エコ・トラスト・ジャパンについて

エコ・トラスト・ジャパン株式会社は、2011年にLED照明事業に進出して以来、LED照明の開発・設計技術を蓄積してきた照明メーカーでございます。

当社のLED照明「TRUST-LIGHT」は、既設の照明器具の安定器をバイパス工事してLED化するLEDランプです。

工事レスタイプとの違いは、安全性*と省エネ性能をランプ単体で担保できる点にあります。

これを事業の核とすることで、照明を器具ごと交換する製品と差別化できるポジションでビジネス展開をしてまいりました。

さらに、開発拠点の「平塚テクノロジーセンター(R&Dセンター)」は、高品位な製品を開発する体制が整っており、カスタム製品の対応はもちろんのこと、お客様や販売代理店様、そして市場のニーズの変化へスピーディーに対応することをモットーにしております。

*当会の「G13/G5口角・ソケットをもつ直管LEDランプと照明器具の組合せにおける安全性担保のための」設計ガイド(技術資料301:2021)に準拠。

5. 事業内容

LED照明の設計、製造、販売、それに付随する業務

設計開発

開発拠点「平塚テクノロジーセンター(R&Dセンター)」では、世界水準の全光束測定装置をはじめ、環境試験装置などの最新設備を整え、高品位な製品をスピーディーに開発しています。



全光束測定装置

生産工場

ISO9001 認証工場(提携先)にて、高度に管理された生産設備と、厳密な品質管理体制の中からTRUST-LIGHTは製造しています。



ISO9001 認証工場

検査・出荷

製品は、全数エージングを実施、初期不良を未然に防ぐとともに品質管理を徹底しています。




エージング中のLEDランプ

販売拠点

全国ネットワークでお客様や販売代理店様に迅速に対応できる体制を確立しています。

●首都圏・関東支店 ●関西支店 ●九州支店 ●中部事務所



6. 主要製品

直管形LEDランプをはじめ、FPLコンパクト蛍光灯形LEDランプ、水銀灯形LEDランプ、更に殺菌灯器具まで多彩なラインナップを展開しています。

TRUST-LIGHT RX

発光効率 200lm/W のトップクラスの性能



TRUST-LIGHT <高演色タイプ>

平均演色評価数はLEDランプでRa98を達成



TRUST-LIGHT <ガラス管タイプ>

オイルミスト対応飛散防止フィルム付ガラス管LEDランプ



TRUST-LIGHT <人感センサー付き>

人感センサー付で消費電力を大幅削減



TRUST-LIGHT <GX16t-5口金タイプ>

ポリカーボネート管採用で200gの軽量化を実現



FPLコンパクト蛍光灯形LEDランプ

FPL 蛍光灯の27形/36形/55形/96形相当をラインナップ



丸形LEDランプ

丸形蛍光灯相当の20形/30形をラインナップ



水銀灯形LEDランプ

街路灯(水銀灯)をランプ+電源交換でローコストにLED化

水銀灯100形、250形、400形ラインナップ



LED高天井器具

使用温度範囲が広く設置環境を選びません

使用温度範囲は-20~+40℃まで



空気循環式殺菌灯器具

細菌濃度を3時間で90%以上抑制

直付け型と置き型の二種類をラインナップ



7. カーボンニュートラルに向けて貢献

**SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS**



エコ・トラスト・ジャパンは「ランプ交換形LEDランプ」で、産業廃棄物やCO₂排出量を抑制し、環境にやさしいLED化を推進して、カーボンニュートラル達成に向けて貢献してまいります。